




PEPTAMEN® Junior Phase



HOCHKALORISCHE SONDENNAHRUNG AUF MOLKENPEPTIDBASIS MIT MCT*-FETT UND LÖSLICHEN NAHRUNGSFASERN

Produkteigenschaften

- Hochkalorisch (1.24 kcal/ml)
- 100% hydrolysiertes Molkenprotein
- 54% MCT im Fettanteil
- Angereichert mit Fischöl
- Mit löslichen Nahrungsfasern aus teilhydrolysiertem Guarkernmehl (PHGG)
- Gluten- und lactosefrei

Indikationen

Bei bestehender oder drohender Mangelernährung, insbesondere bei eingeschränkter Verdauungsfunktion und/oder Malassimilationssyndrom, kombiniert mit erhöhtem Energie- und Proteinbedarf; sowohl zur frühen wie auch zur längerfristigen enteralen Ernährung geeignet.

Dosierung

Nach ärztlicher Anweisung, angepasst an die individuellen Ernährungsbedürfnisse, Gewicht und Alter des Kindes.

Lagerung

Ungeöffnet, kühl und trocken lagern. Vor Gebrauch schütteln. Bei Verwendung des Spike- oder Universaladapters innerhalb von 24 Stunden applizieren. Geöffnete Flasche wiederverschliessen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

Besondere Hinweise

- Unter medizinischer Kontrolle verwenden
- Geeignet für Kinder ab 1 Jahr
- Als einzige Nahrungsquelle geeignet
- Nicht mit anderer Nahrung mischen oder mit Medikamenten versetzen
- Nicht zur parenteralen Verwendung
- Nicht geeignet bei Kuhmilcheiweissallergie
- Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Zutatenliste

Wasser, Maltodextrin, hydrolysiertes Molkeneiweiss (Milch), mittelkettige Triglyceride, Saccharose, Sojaöl, Ballaststoffe (teilhydrolysiertes Guarkernmehl - PHGG), Mineralstoffe (Calciumphosphat, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Kaliumphosphat, Kaliumcitrat, Natriumphosphat, Calciumcitrat, Magnesiumoxid, Eisenlactat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Kaliumiodid, Chromchlorid, Natriumselenit, Natriummolybdat), Emulgator (Sojalecithine, E471), Fischöl, Verdickungsmittel (E412), Cholinbitartrat, Aroma, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, Biotin, K, D, B12), Säureregulator (E525), Taurin, Stabilisator (E407), L-Carnitin, Inositol.

Allergene: Fisch, Milch, Soja

Bestellinformation

| | ArtNr. | Pharmacode |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Vanille (Karton à 12 x 500 ml) | 12513514 | 7844805 (Stück) 7844806 (Karton) |

Nährwertinformation

| Peptamen® Junior PHGG | kJ | 100 ml 518 |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| ENERGIE | kcal | 124 |
| Fatt dayer | g | 5,2 |
| Fett, davon | % kcal | 38% |
| – gesättigte Fettsäuren | g | 3,1 |
| - MCT | g | 2,8 |
| | % | 54 |
| – einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,0 |
| – mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,0 |
| - Omega-3 | g | 0,140 |
| – Omega-6 | g | 0,900 |
| Kohlenhydrate, davon | g % kcal | 15 48% |
| - Zucker | ∕o KCal | 3,0 |
| - Lactose | | < 0,09 |
| - Lactose | g | 1,2 |
| Nahrungsfasern | % kcal | 2% |
| Protein | g | 3,6 |
| | % kcal | 12% |
| Salz | g | 0,13 |
| MINERALSTOFFE | | |
| Natrium | mg | 54 |
| | mmol mg | 2,3 178 |
| Kalium | mmol | 4,6 |
| Chlorid | mg | 108 |
| STREET IN | mmol | 3,0 |
| Calcium | mg mmol | 108 2,7 |
| DI I | mg | 82 |
| Phosphor | mmol | 2,6 |
| Magnesium | mg | 23 |
| | mmol | 1,0 |
| Eisen | mg | 1,2 |
| Zink | mg | 0,78 |
| Kupfer | mg | 0,10 |
| Mangan | mg | 0,16 |
| Fluorid | mg | 0,086 |
| Selen | μg | 4,0 |
| Chrom | μg | 2,8 |
| Molybdän | μg | 7,3 |
| Jod | μg | 12 |
| VITAMINE | | |
| A | μg RE | 62 |
| D | μg | 2,1 |
| E | mg | 1,1 |
| K | μg | 6,5 |
| С | mg | 6,0 |
| Thiamin | mg | 0,11 |
| Riboflavin | mg | 0,11 |
| Niacin | mg NE | 2,3 |
| B ₆ | mg | 0,14 |
| Folsäure | μg | 17 |
| B ₁₂ | μg | 0,30 |
| Biotin | | 2,9 |
| Pantothensäure | μg | 0,49 |
| Wassergehalt | mg | |
| vvassergenau | g/100 ml | 81 |

NE = Niacinäquivalent

RE = Retinoläquivalent

Nährstoffe

Peptamen® Junior PHGG enthält ernährungsphysiologisch hochwertiges pflanzliches Öl (Soja), mittelkettige Triglyceride (MCT) und Fischöl.

| | in % vom Gesamtfettanteil | g / 100 ml |
|-------------------------------------|------------------------------|------------|
| gesättigte Fettsäuren, davon MCT | 60 54 | 3,1 2,8 |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 19 | 1,0 |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 19 | 1,0 |
| Verhältnis Omega-6: Omega-3 | 6,4 | :1 |

KOHLENHYDRATE:

Der Hauptbestandteil ist Maltodextrin.

| | in % vom Gesamtkohlen- hydratanteil | g / 100 ml |
|--------------------------------|---|------------|
| Oligo- und Polysaccharide | 80 | 12 |
| Zucker (Mono- u. Disaccharide) | 20 | 3 |
| Lactose | - | < 0,09 |

NAHRUNGSFASERN:

Peptamen® Junior PHGG enthält lösliche Nahrungsfasern aus teilhydrolysiertem Guarkernmehl (PHGG).

| | in % vom Gesamtnahrungs- faseranteil | g / 100 ml |
|---------|--|------------|
| löslich | 100 | 1,2 PHGG |

PROTEIN:

Peptamen® Junior PHGG enthält 100% hydrolysiertes Molkenprotein.

